

# Transit Van



# Transit Van


## Características y Especificaciones

| TIPO  | Van Mediano 350M | Van Mediano 350M TE  | Van Largo 350L TE |
|---|------------------|--|-------------------|
| Techo   | Normal           | Elevado  | Elevado           |
| Asientos                                      | 2+1              | 2+1  | 2+1               |
| <b>MOTORIZACIÓN</b>                           |                  |  |                   |
| Combustible                                   |                  | Diesel   |                   |
| Modelo  |                  | Motor Puma 2.2L TDCI   |                   |
| Cilindrada (cm <sup>3</sup> )                 |                  | 2.198  |                   |
| Configuración                                 |                  | 4 en línea   |                   |
| Inyección de combustible / Alimentación       |                  | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler  |                   |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío      |                  | Bujías incandescentes  |                   |
| Comando de distribución                       |                  | Cadena   |                   |
| Potencia (CV / rpm)                           |                  | 125 @ 3.500 rpm  |                   |
| Torque (Nm / rpm)                             |                  | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm  |                   |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                            |                  |  |                   |
| Tipo / Velocidades                            |                  | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas   |                   |
| <b>EJE TRASERO</b>                            |                  |  |                   |
| Relación                                      |                  | 3,15:1   |                   |
| <b>DIRECCIÓN</b>                              |                  |  |                   |
| Tipo  |                  | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica   |                   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                             |                  |  |                   |
| Delantera                                     |                  | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |                   |
| Trasera                                       |                  | Elasticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas   |                   |
| <b>FRENOS</b>                                 |                  |  |                   |
| Delanteros / traseros                         |                  | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas  |                   |
| De estacionamiento                            |                  | Mecánico con acción en las ruedas traseras   |                   |
| <b>NEUMÁTICOS</b>                             |                  |  |                   |
| Tipo  |                  | 235/65 R16   |                   |
| <b>PESOS Y CAPACIDADES</b>                    |                  |  |                   |
| Peso en orden de marcha (Kg)                  | 2.045            | 2.088  | 2.110             |
| Peso Bruto Total (Kg)                         |                  | 3.500  |                   |
| Peso Máximo Bruto total eje delantero         |                  | 1.750  |                   |
| Peso Máximo Bruto total eje trasero           | 2.150            | 2.150  | 2.250             |
| Capacidad de carga (m <sup>3</sup> )          | 9,5              | 10,7   | 12,4              |
| Capacidad de carga máx (Kg)                   | 1.385            | 1.382  | 1.286             |
| Capacidad tanque de combustible (L)           |                  | 80   |                   |
| <b>DIMENSIONES (mm)</b>                       |                  |  |                   |
| A - Largo total                               | 5.531            | 5.531  | 5.981             |
| B - Ancho total (sin espejos / con espejos)   |                  | 2.059 / 2.474  |                   |
| C - Altura total*                             | 2.550            | 2.789  | 2.786             |
| D - Distancia entre ejes                      |                  | 3.300  | 3.750             |
| E - Voladizo delantero                        |                  | 1.023  |                   |
| F - Voladizo trasero                          |                  | 1.208  |                   |
| G - Ancho máximo de puerta lateral            |                  | 1.300  |                   |
| H - Altura de acceso de la puerta lateral     |                  | 1.600  |                   |
| I - Ancho máximo boca de carga trasera        |                  | 1.565  |                   |
| J - Altura máxima boca de carga trasera       | 1.648            |  | 1.887             |
| K - Profundidad máxima de espacio de carga    |                  | 3.044  | 3.494             |
| L - Ancho máximo del espacio de carga         |                  | 1.784  |                   |
| M - Ancho interior entre pasarruedas          |                  | 1.392  |                   |
| N - Altura interior de carga de suelo a techo | 1.786            |  | 2.025             |
| O - Altura de plataforma de carga*            |                  | 717  |                   |
| Trocha delantera                              |                  | 1.732  |                   |
| Trocha trasera                                |                  | 1.743  |                   |
| Dilámetro de giro pared a pared               |                  | 11.900   | 13.300            |


| TIPO  | Van Mediana 350M | Van Mediana TE 350M | Van Largo TE 350L |
|---|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>EXTERIOR</b>   |                  |                     |                   |
| Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable                              | ■                | ■                   | ■                 |
| Puerta lateral corredera  | ■                | ■                   | ■                 |
| Tercera luz de stop en altura   | ■                | ■                   | ■                 |
| Luces antiniebla traseras   | ■                | ■                   | ■                 |
| Portón trasero con apertura 180°  | ■                | ■                   | ■                 |
| Gancho de remolque trasero  | ■                | ■                   | ■                 |
| Sensor de estacionamiento trasero   | ■                | ■                   | ■                 |
| <b>INTERIOR</b>   |                  |                     |                   |
| Doble circuito eléctrico con baterías independientes                              | ■                | ■                   | ■                 |
| Luz de cortesía interior  | ■                | ■                   | ■                 |
| Luz en área de carga/pasajeros  | ■                | ■                   | ■                 |
| Ganchos para sujeción de carga  | ■                | ■                   | ■                 |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)                             | ■                | ■                   | ■                 |
| Display multifunción  | ■                | ■                   | ■                 |
| Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth                             | ■                | ■                   | ■                 |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles                            | ■                | ■                   | ■                 |
| Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)  | ■/■              | ■/■                 | ■/■               |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero                                     | ■                | ■                   | ■                 |
| Bandeja porta objetos de techo  | ■                | ■                   | ■                 |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros  | ■                | ■                   | ■                 |
| Portatapas en puertas delanteras  | ■                | ■                   | ■                 |
| Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga                            | ■                | ■                   | ■                 |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza                          | ■                | ■                   | ■                 |
| Panel divisor de espacio de cabina/carga  | ■                | ■                   | ■                 |
| <b>SEGURIDAD</b>  |                  |                     |                   |
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)   | ■                | ■                   | ■                 |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)                             | ■                | ■                   | ■                 |
| Distribución electrónica del frenado (EBD)  | ■                | ■                   | ■                 |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos                                   | ■                | ■                   | ■                 |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)  | ■                | ■                   | ■                 |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP)   | ■                | ■                   | ■                 |
| Control de Tracción (BTCS)  | ■                | ■                   | ■                 |
| Control de Carga Adaptativo (LAC)   | ■                | ■                   | ■                 |
| Asistente de partida en Pendientes (HLA)  | ■                | ■                   | ■                 |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)                                 | ■                | ■                   | ■                 |
| Cierre central de puertas con comando a distancia                                 | ■                | ■                   | ■                 |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | ■                | ■                   | ■                 |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos                        | ■                | ■                   | ■                 |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante                                   | ■                | ■                   | ■                 |
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)                | ■                | ■                   | ■                 |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego   | ■                | ■                   | ■                 |
| Inmovilizador de motor  | ■                | ■                   | ■                 |
| Número de identificación del vehículo visible                                     | ■                | ■                   | ■                 |
| <b>CONFORT</b>  |                  |                     |                   |
| Aire acondicionado  | ■                | ■                   | ■                 |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos                            | ■                | ■                   | ■                 |
| Volante regulable en altura y profundidad   | ■                | ■                   | ■                 |
| Volante forrado en cuero  | ■                | ■                   | ■                 |
| Control de audio y teléfono al volante  | ■                | ■                   | ■                 |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía                                 | ■                | ■                   | ■                 |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros                                | ■                | ■                   | ■                 |
| Ópticas con temporizador - "Follow me home"                                       | ■                | ■                   | ■                 |
| Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor       | ■                | ■                   | ■                 |
| Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados                       | ■                | ■                   | ■                 |

■ - Equipamiento disponible

### Dimensiones



### Capacidad de carga



### Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales



Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Abril 2022. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

FORD UTILIZA YPF ELAION AURO

ford.com.ar  
0800-888-FORD

GARANTÍA  
2 AÑOS  
610.000 KM  
TRANSFERIBLE

# Energía

## VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford  
Modelo: Transit Furgón  
Tipo de combustible: Diesel  
Cilindrada del motor: 2.198 cm<sup>3</sup>  
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

**Emisiones de CO<sub>2</sub>:** 208.4 g/Km  
Ciclo mixto

**Ciclo mixto:** 7.9 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo urbano:** 9.1 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo extraurbano:** 7.2 L/100Km  
Consumo de combustible

*IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.*



Potencia de Motor: 92 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA

# Energía

## VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial: Ford  
Modelo: Transit Furgón  
Tipo de combustible: Diesel  
Cilindrada del motor: 2.198 cm<sup>3</sup>  
Transmisión/Marchas: Manual / 6 velocidades



Consumo de combustible

**Emisiones de CO<sub>2</sub>:** 208.4 g/Km  
Ciclo mixto

**Ciclo mixto:** 7.9 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo urbano:** 9.1 L/100Km  
Consumo de combustible

**Ciclo extraurbano:** 7.2 L/100Km  
Consumo de combustible

*IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO<sub>2</sub> y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.*



Potencia de Motor: 92 kW

Nivel de Emisiones: Euro 5b

IRAM/AITA 10274-2: 2018

REPÚBLICA ARGENTINA