

ACCESORIOS FORD

Desarrollos exclusivos para flotas




Barra de Trabajo Petrolera para versiones de cabina doble

Este San Antonio tubular para la protección de la caja de carga y auxiliar en el transporte de cargas, está fabricado con tubos galvanizados SAE 1010/1020 de 2½" pintados mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado. De diseño exclusivo para la nueva Ranger, utiliza los puntos estructurales de montaje ubicados en los laterales de la caja de carga, manteniendo así la durabilidad y estabilidad estructural del conjunto San Antonio-Caja de Carga. Cuenta con soportes en la parte superior de la barra para el agregado de luces o cualquier otro tipo de accesorio. Se ofrece también con lanza de protección trasera (se vende por separado).

Barra San Antonio

Fabricado con tubos galvanizados SAE 1010/1020 de 2½" pintados mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado. De diseño exclusivo para la nueva Ranger, utiliza los puntos estructurales de montaje ubicados en los laterales de la caja de carga, manteniendo así la durabilidad y estabilidad estructural del conjunto San Antonio-Caja de Carga.



Estribos Tubulares

Montados en el chasis y fabricados con acero tubular de alta resistencia para una resistencia superior. Recubrimiento con pintura en polvo negro mate y almohadillas plásticas para mayor confort.

Estribos Plataforma

Montados en el chasis y fabricados con estructura de acero de alta resistencia y cubierta plástica.

Soporte para Rueda de Auxilio Adicional

Fabricado en acero galvanizado SAE 1010/1020 pintado mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado.
Utiliza los puntos de fijación para accesorios de fábrica del vehículo, por lo que no se necesita agujerar la caja de carga para su montaje.



Soporte para Matafuego de 5 kg en Caja de Carga

Fabricado en acero galvanizado SAE 1010/1020 y pintado mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado.
Utiliza los puntos de fijación de la cornamusa y otros puntos preparados para la fijación de accesorios, por lo que no se necesita agujerar la caja de carga para su montaje.

Protector de Radiador

Fabricado por corte de plasma en acero galvanizado SAE 1010 y pintado mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado.
Malla en acero inoxidable tipo 304. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
Compatible con ambas motorizaciones diesel, 2.0L Panther y 3.0L V6 Lion.



Protector de Intercooler

Fabricado por corte de plasma en acero galvanizado SAE 1010 y pintado mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado.

Protector de Tanque y Líneas de Combustible

Fabricado por corte de plasma en acero galvanizado SAE 1010 y pintura poliéster en color negro satinado. Sometido a pruebas de durabilidad de hasta 2000 hs de niebla salina. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Se recomienda su instalación en condiciones de uso severo en rutas de ripio.



Kit Protectores de Bulones “U” Eje Trasero

Fabricados por corte de plasma en acero galvanizado SAE 1010 y pintados mediante proceso anticorrosivo KTL y pintura en polvo en color negro satinado. Se recomienda su instalación en condiciones de uso severo en rutas de ripio.



Protector para Conector sensor de ABS Trasero Izquierdo



Kit Barra de Remolque

Capacidad de tiro del conjunto barra de remolque + cabezal con bocha hasta 3.500 kg para remolques con freno.

El Kit incluye:

- Barra de remolque y elementos de fijación
- Cabezal y bocha de remolque
- Módulo de luces de remolque con soporte y fijaciones
- Cableado con conector eléctrico rectangular de 12 pines
- Adaptador conector eléctrico para redondo de 7 pines
- Molduras inferiores de paragolpes trasero

Cabezal para Remolque con Perno


Capacidad de tiro del conjunto barra de remolque + perno hasta 3.500 kg para remolques con freno.



Cubrealfombras

Cubrealfombras de goma tipo bandeja para las plazas delanteras y traseras.

Cobertor para Caja de Carga



Cobertor Retráctil

Construcción en aluminio HS (alta rigidez) proporciona seguridad para la carga.
Versión con accionamiento manual de fácil manejo: se abre solo cuando se acciona la cerradura, y el cierre se hace tirando manualmente.
Permite la fijación de barra San Antonio y barras transversales ya que no bloquea el accesorio a los puntos de fijación de fábrica situados en los bordes de la caja de caja.
Materiales de Calidad: Producida en aluminio estructural y otros materiales, como: nylon y acero inoxidable, fue fabricada para resistir las severas condiciones de uso.
Producto probado sometido a pruebas en laboratorios, campo de pruebas y en situaciones críticas reales.
Trae un sistema de sellado triple que protege del ingreso de agua y polvo.
Para aumentar la eficiencia de sellado, se incluye un kit extra que sella la tapa de la caja de carga.
Pérdida mínima de espacio, no supera el 6% del volumen de la caja.
Soporta 100Kg distribuidos uniformemente en la superficie, no como carga concentrada en un punto. No se aconseja cargar sobre la tapa.

